

## Instellingen voor Java

Om de applets bij *Statistiek in de praktijk* te kunnen uitvoeren, moet u het zip-bestand uitpakken naar uw harde schijf. De map `c:\Statistiek_in_de_Praktijk\` moet u vervolgens toevoegen aan de **Exception Site List** (Lijst met uitgezonderde websites) van Java. Deze lijst met uitgezonderde websites wordt beheerd op het tabblad **Security** (Beveiliging) van het Java-besturingspaneel.

### Het Java-besturingspaneel openen

- |          |  |
|----------|--|
| Windows  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Open het menu <b>Start</b> van Windows.</li><li>2. Klik op <b>Programma's</b>.</li><li>3. Zoek de <b>Java</b>-programmalijs.</li><li>4. Klik op <b>Java configureren</b> om het Java-besturingspaneel te starten.</li></ol> |
| Mac OS X | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Klik op het Apple pictogram linksboven in het scherm.</li><li>2. Ga naar <b>System Preferences</b> (Systeemvoorkeuren).</li><li>3. Klik op het Java-pictogram om het Java-besturingspaneel te openen.</li></ol>             |

### De locatie van de applets toevoegen

1. Klik op de knop **Edit Site List** (Lijst met websites bewerken).
2. Klik op **Add** (Toevoegen) in het venster 'Exception Site List' (Lijst met uitgezonderde websites).
3. Klik in het lege veld onder het veld 'Location' (Locatie) om de locatie in te voeren:  
`file:///c:/statistiek_in_de_praktijk/`
4. Klik op **OK** om de locatie op te slaan die u hebt ingevoerd.
5. Klik op **Continue** (Doorgaan) in het dialoogvenster 'Security Warning' (Beveiligingswaarschuwing).

### De applets starten

U kunt de applets starten in uw internetbrowser door te dubbelklikken op het bestand `Applets Statistiek.html`.

Meer informatie over de beveiligingsinstellingen van Java kunt u vinden via <http://java.com/nl/download/help/>